



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0296209-TSE-01/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	14.03.2024
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	14.03.2027
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH. BAŞKENT BLV. REMA İSKELE NO:21 SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	MALIKÖY MAH. OSB BAŞKENT BLV. NO:21 SİNCAN/ANKARA ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	FİLEX
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12810-1 / 22.12.2005
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

TS EN 12810-4D-SW06/257-H2-A/B-LA H TİPİ İSKELE  
TS EN 12810-4D-SW06/257-H2-A/B-LA FLANŞLI İSKELE  
TS EN 12810-3D-SW06-307-H2-A/B-LA FLANŞLI İSKELE  
TS EN 12810-3D-SW09/307-H2-A/B-LA FLANŞLI İSKELE

H TİPİ İSKELE BİLEŞEN LİSTESİ  
FİRMA ÜRÜN İSMİ FİRMA ÜRÜN KODU ÜRÜN HAMMADDESİ ÜRÜN AĞIRLIĞI  
48"/48" SABİT DÖVME KELEPÇE (EN74) İKELS ÇELİK 0,95  
48"/48" HAREKETLİ DÖVME KELEPÇE (EN74) İKELH ÇELİK 0,95  
48" DÖVME KİRİŞ (GİDER) KELEPÇESİ (EN74) İKELK ÇELİK 0,35  
48" YAPRAK / PUTLOG KELEPÇE (DÖVME) İKELY ÇELİK 1,35  
1,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48100 ÇELİK 3,53  
1,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48150 ÇELİK 5,29

*e-imzalı/e-signed*

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(0296209-TSE-01/01 nolu belge devamı) : **REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

2,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48200 ÇELİK 7,06  
2,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48250 ÇELİK 8,82  
3,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48300 ÇELİK 10,59  
4,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48350 ÇELİK 12,35  
4,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48400 ÇELİK 14,12  
5,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48400 ÇELİK 17,65  
6,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48600 ÇELİK 21,18  
3,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG3000T ÇELİK 6,55  
2,50 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG2500T ÇELİK 5,43  
2,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG2000T ÇELİK 4,40  
1,50 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG1500T ÇELİK 3,35  
1,20 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG1200T ÇELİK 2,65  
1,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG1000T ÇELİK 2,20  
0,70 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG0700T ÇELİK 1,60  
0,60 M DUVAR BAĞLANTI ELEMANI Ø 48/3,00 MM GG60DBE ÇELİK 3,60  
2,50 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG250MK3G ÇELİK 17,50  
2,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG200MK3G ÇELİK 14,25  
1,50 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG150MK3G ÇELİK 12,19  
1,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG100MK3G ÇELİK 8,40  
0,70 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG070MK3G ÇELİK 6,20  
2,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP250MEK3 ÇELİK 28,00  
2,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP200MEK3 ÇELİK 26,00  
2,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG250MEK3 ÇELİK 45,05  
2,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG200MEK3 ÇELİK 38,37  
1,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG150MEK3 ÇELİK 34,98  
0,50 M ALT AYAR MİLİ 38/4 MM BORU TABLA 6 MM GG50AA ÇELİK 2,65  
0,50 M OYNAR TABANLI ALT AYAR MİLİ 38/4 MM TABLA 6 MM GG50OAA ÇELİK 4,19  
2,00 M H TAM ÇERÇEVE (0,70 M-48/3 MM-3D) HG200DE ÇELİK 17,80  
1,00 M H YARIM ÇERÇEVE (48/3 MM) HG100DE ÇELİK 12,41  
1,00/2,00 M H KORKULUKLU ÇERÇEVE (48/3 MM) HG210DE ÇELİK 15,73  
1,00 M I KORKULUK (0,70 M-48/3 MM) HG100DK ÇELİK 11,93  
2,00 M H TAM ÇERÇEVE (48/2,5 MM) HGE200DE ÇELİK 17,49  
1,00 M H YARIM ÇERÇEVE (48/2,5 MM) HGE100DE ÇELİK 11,93  
1,00/2,00 M H KORKULUKLU ÇERÇEVE (48/2,5 MM) HGE210DE ÇELİK 15,16  
100 M I KORKULUK (48/2,5 MM) HGE100DK ÇELİK 11,66  
0,50 M ÇALIŞMA KONSOLU (KELEPÇELİ) HG50SCK ÇELİK 8,06  
0,70 M ÇALIŞMA KONSOLU (KELEPÇELİ) HG70SCK ÇELİK 9,33  
1,00 M ÇALIŞMA KONSOLU (KELEPÇELİ) HG100SCK ÇELİK 10,92  
3,27 M ÇAPRAZ ÇUBUK 2,50 M ARA İÇİN (42/2,5 MM) HG250CE ÇELİK 8,40  
2,90 M ÇAPRAZ ÇUBUK 2,00 M ARA İÇİN (42/2,5 MM) HG200CE ÇELİK 7,77  
2,56 M ÇAPRAZ ÇUBUK 1,50 M ARA İÇİN (42/2,5 MM) HG150CE ÇELİK 6,88

*e-imzalı/e-signed*

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(0296209-TSE-01/01 nolu belge devamı) : **REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

3,15 M YATAY ÇUBUK 3,00 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG300YE ÇELİK 5,05  
2,63 M YATAY ÇUBUK 2,50 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG250YE ÇELİK 4,20  
2,13 M YATAY ÇUBUK 2,00 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG200YE ÇELİK 3,41  
1,63 M YATAY ÇUBUK 1,50 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG150YE ÇELİK 2,63  
1,03 M YATAY ÇUBUK 1,50 M ARA İÇİN (34/2,00 MM) HG100YE ÇELİK 2,63  
0,80 M YAN KORKULUK HG80YK ÇELİK 3,50  
0,80 M BAŞLANGIÇ YATAYI HG80BY ÇELİK 2,44

**FLANŞLI İSKELE BİLEŞEN LİSTESİ**

FİRMA ÜRÜN İSMİ FİRMA ÜRÜN KODU ÜRÜN HAMMADDESİ ÜRÜN AĞIRLIĞI  
48"/48" SABİT DÖVME KELEPÇE (EN74) İKELS ÇELİK 0,95  
48"/48" HAREKETLİ DÖVME KELEPÇE (EN74) İKELH ÇELİK 0,95  
48" DÖVME KİRİŞ (GİDER) KELEPÇESİ (EN74) İKELK ÇELİK 0,35  
48" YAPRAK / PÜTLOG KELEPÇE (DÖVME) İKELY ÇELİK 1,35  
1,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48100 ÇELİK 3,53  
1,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48150 ÇELİK 5,29  
2,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48200 ÇELİK 7,06  
2,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48250 ÇELİK 8,82  
3,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48300 ÇELİK 10,59  
4,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48350 ÇELİK 12,35  
4,50 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48400 ÇELİK 14,12  
5,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48400 ÇELİK 17,65  
6,00 MT BAĞLANTI BORUSU (48\*3 MM) BG48600 ÇELİK 21,18  
3,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG300OT ÇELİK 6,55  
2,50 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG250OT ÇELİK 5,43  
2,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG200OT ÇELİK 4,40  
1,50 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG150OT ÇELİK 3,35  
1,20 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG120OT ÇELİK 2,65  
1,00 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG100OT ÇELİK 2,20  
0,70 M OMEGA TOPUKLUK (1,0 MM SAC) GG070OT ÇELİK 1,60  
3,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 3F-8 MM) FG300DE3 ÇELİK 12,19  
2,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 3F-8 MM) FG250DE3 ÇELİK 10,07  
2,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 2F-8 MM) FG200DE2 ÇELİK 8,22  
1,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 2F-8 MM) FG150DE2 ÇELİK 6,47  
1,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 1F-8 MM) FG100DE ÇELİK 4,35  
3,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 6F-8 MM) FG300DE6 ÇELİK 13,02  
2,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 5F-8 MM) FG250DE5 ÇELİK 10,87  
2,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 4F-8 MM) FG200DE4 ÇELİK 9,03  
1,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 3F-8 MM) FG150DE3 ÇELİK 6,88  
1,00 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 2F-8 MM) FG100DE2 ÇELİK 4,78

*e-imzalı/e-signed*

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(0296209-TSE-01/01 nolu belge devamı) : **REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

0,50 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 1F-8 MM) FG50DE ÇELİK 2,65  
1,25 M DİKEY ELEMAN (48/3 MM 2F-8 MM) KELEPÇELİ FG125KDE ÇELİK 6,52  
3,00 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG300YE ÇELİK 9,12  
2,50 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG250YE ÇELİK 7,53  
2,00 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG200YE ÇELİK 6,15  
1,60 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM D.KAFA) FG160YE ÇELİK 5,62 KG  
1,50 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG150YE ÇELİK 4,77  
1,20 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG120YE ÇELİK 4,35  
1,00 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG100YE ÇELİK 3,50  
0,70 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG070YE ÇELİK 2,76  
0,38 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM D.KAFA) FG38YE ÇELİK 2,65 KG  
3,00 M TAŞIYICI YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG300TYE ÇELİK 9,12  
2,50 M TAŞIYICI YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG250TYE ÇELİK 9,05  
2,00 M TAŞIYICI YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK) FG200TYE ÇELİK 7,40  
1,00 M YATAY ELEMAN (48/2,50 MM DK)-GÜÇLENDİRİLMİŞ FG100YE ÇELİK 3,90  
2,50 M SEYYAR BİNA BAĞLANTISI (48/2,5 MM 1F) FG250SBE ÇELİK 8,59  
0,25 M BAŞLANGIÇ AYAGI (48/3 MM 1F 8MM) FG25BA ÇELİK 1,64  
200 LÜK TEKERLEKLİ BAŞLANGIÇ AYAGI (48/3 MM 1F 8MM) FG200TBA ÇELİK 5,60  
0,35 M SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU(48/2,50 MM DK) FG35SCK ÇELİK 8,06  
0,70 M SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU(48/2,50 MM DK) FG70SCK ÇELİK 11,02  
1,00 M DESTEKLİ SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU(48/2,50 MM DK) FG120SCK ÇELİK 12,19  
2,00 M DESTEKLİ SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU/DESTEKLİ KOR (48/3 MM DK) FG200SCK ÇELİK  
0,60 M DUVAR BAĞLANTI ELEMANI Ø 48/3,00 MM GG60DBE ÇELİK 3,60  
3,00 M DUVAR BAĞLANTI ELEMANI Ø 48/3,20 MM VE ANKARAYJI GG300DBE ÇELİK 10,90  
300/200 M ÇAPRAZ ELEMAN (48/2,5 MM DK) FG300CE ÇELİK 13,04  
250/200 M ÇAPRAZ ELEMAN (48/2,5 MM DK) FG250CE ÇELİK 11,13  
200/200 M ÇAPRAZ ELEMAN (48/2,5 MM DK) FG200CE ÇELİK 10,18  
150/200 M ÇAPRAZ ELEMAN (48/2,5 MM DK) FG150CE ÇELİK 9,22  
3,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG300MK3G ÇELİK 21,00  
2,50 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG250MK3G ÇELİK 17,50  
2,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG200MK3G ÇELİK 14,25  
1,50 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG150MK3G ÇELİK 12,19  
1,20 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG120MK3G ÇELİK 10,07  
1,00 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG100MK3G ÇELİK 8,40  
0,70 M KALAS 1,40 MM EN 32 CM (CK) GG070MK3G ÇELİK 6,20  
3,00 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG300MK ÇELİK 21,00  
2,50 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG250MK ÇELİK 17,50  
2,00 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG200MK ÇELİK 14,25  
1,50 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG150MK ÇELİK 12,19  
1,00 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG100MK ÇELİK 10,07  
0,70 M KALAS 1,80 MM EN 27 CM (ÇD) GG070MK ÇELİK 8,40

*e-imzalı/e-signed*

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(0296209-TSE-01/01 nolu belge devamı) : REMA İSKELE İNŞAAT MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

54/200/300 SAHANLIKLI MERDİVEN GG300İM ÇELİK 50,00  
54/200/250 SAHANLIKLI MERDİVEN GG200İM ÇELİK 47,00  
54/200/200 SAHANLIKLI MERDİVEN GG200İM ÇELİK 39,00  
3,00 M KAPAKLIKALASLI MERDİVEN EN:60 GG300MEK3 ÇELİK 52,26  
2,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG250MEK3 ÇELİK 45,05  
2,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG200MEK3 ÇELİK 38,37  
1,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 GG150MEK3 ÇELİK 34,98  
3,00 M SAHANLIKLI MERDİVEN KORKULUGU GG300İMK ÇELİK 12,67  
2,50 M SAHANLIKLI MERDİVEN KORKULUGU GG250İMK ÇELİK 11,02  
1,50 M BASAMAKLI MERDİVEN KORKULUGU GG200İMK ÇELİK 9,33  
3,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP250MEK3 ÇELİK 30,00  
2,50 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP250MEK3 ÇELİK 28,00  
2,00 M KAPAKLI KALASLI MERDİVEN EN:60 PLYWOOD YÜZEYLİ GP200MEK3 ÇELİK 26,00  
6,00 M TIRMANMA MERDİVENİ GG600TM ÇELİK 32,86  
4,00 M TIRMANMA MERDİVENİ GG400TM ÇELİK 21,73  
3,00 M TIRMANMA MERDİVENİ GG300TM ÇELİK 15,90  
2,50 M TIRMANMA MERDİVENİ GG250TM ÇELİK 13,25  
2,00 M TIRMANMA MERDİVENİ GG200TM ÇELİK 10,60  
1,50 M TIRMANMA MERDİVENİ GG150TM ÇELİK 8,48  
0,50 M ALT AYAR MİLİ 38/4 MM BORU TABLA 6 MM GG50AA ÇELİK 2,65  
0,75 M ALT AYAR MİLİ 38/4 MM BORU TABLA 6 MM GG75AA ÇELİK 4,03  
1,00 M ALT AYAR MİLİ 38/4 MM BORU TABLA 6 MM GG100AA ÇELİK 4,98  
0,50 M OYNAR TABANLI ALT AYAR MİLİ 38/4 MM TABLA 6 MM GG50OAA ÇELİK 4,19  
0,75 M OYNAR TABANLI ALT AYAR MİLİ 38/4 MM TABLA 6 MM GG75OAA ÇELİK 5,64  
1,00 M OYNAR TABANLI ALT AYAR MİLİ 38/4 MM TABLA 6 MM GG100OAA ÇELİK 7,10  
0,50 M ÜST AYAR MİLİ 38/4 MM BORU CG50UA ÇELİK 2,76

*e-imzalı/e-signed*

02.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

